


iDISPLAY™ THERMOMETER



НАТИСНЕТЕ БУТОНА PLAY ЗА ДА
ВИДИТЕ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

OUTFORM™ & **ON Health**



Осигуряване на спокойствие в публичните пространства

iDISPLAY Термометър е създаден за да върне чувството на доверие и безопасност у хората в различните типове бизнес, след завръщане към ежедневните дейности и обествения живот след COVID-19. В желанието си да търсим нови начини да помогнем в предотвратяване на разпространението на заразата, предлагаме на Вашето внимание безконтактните инфрачервени Таблет-Термометри. Те ще Ви помогнат да пуснете клиентите си обратно в магазините, училищата и офисите по рентабилен, ефективен и най-вече безопасен начин.

Оборудван с водеща немска технология с инфрачервени термо-датчици на Heimann Sensor, iDISPLAY Термометърът е безконтактен и точен метод за измерване на телесната температура. В рамките на две секунди iDISPLAY термометърът отчита температурата на тялото и да предупреждава клиентите и служителите, ако имат треска. Това ще Ви помогне да ограничите заразата извън Вашият магазин, офис, училище, обществена сграда.



CE FC Certified

БЕЗКОНТАКТЕН

Безконтактното взаимодействие е сред основните приоритети за хората днес, тъй като всички са по предпазливи и се притесняват да докосват всякакви повърхности. Автоматично задействано, когато човек застане пред него, iDISPLAY Термометъра измерва телесната температура на разстояние до 90 см.



БЪРЗА РЕАКЦИЯ

Детекция без докосване, iDISPLAY термометъра отчита телесната температура в рамките на 2 секунди, осигурявайки стабилен и безопасен поток на трафика в обществени пространства



ТЕРМО СЕНЗОР ОТ HEIMANN SENSOR

Оборудван с водещата световна технология на инфрачервен сензор за масив от термопили на Heimann Sensor, iDISPLAY термометърът може да разпознава и улавя различни нива на инфрачервена светлина за точно и бързо отчитане на температурата.



ИКОНОМИЯ НА ПЕРСОНАЛ

iDISPLAY термометъра е рентабилна и надеждна алтернатива на специално назначения за целта персонал.



СТОЙКИ И АКЕСОАРИ



Стойка за гише

Стойка за под (60cm)

Височина за дете

Стойка за под (100cm)

Височина за възрастен

Стойка за стена

Диспенсер за дезинфектант за ръце

Принтер за билети

KEY FEATURES



FEVER ALARM

АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Когато клиент или служител има телесна температура, по-висока от 37.8°C, звуков сигнал ще алармира.



PROTECTIVE MASK

РАБОТА С МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

Функцията за лицево разпознаване и термометър е програмирана за работа с потребители, които носят защитни маски, въпреки, че ще спре засичането, ако лицето се опитва да манипулира показанията.



ACCESS LIMIT

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

iDISPLAY Термометърът може да се синхронизира с автоматични врати или системи за издаване на билети, за да ограничи достъпа за влизане на хора, които имат висока температура.



FACIAL DETECTION

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН РЕПОРТ НА ХОРА С ТРЕСКА

Камерата не само улеснява безконтактното измерване на температура, но също така позволява и заснемане на лицето с висока температура. Използвана за предаване на данни и изображения за потребители с треска, тази функция позволява безпроблемно управление на места с висок човекопоток (допълнителна опция).



FACE RECOGNITION

ОПЦИЯ ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ

iDISPLAY Термометърът може да бъде програмиран така, че да включва лицево разпознаване за улавяне и съхраняване на данни съобразно законовата рамка.



HEIMANN SENSOR

HEIMANN SENSOR

Ведеща немска технология с инфрачервен сензор за масив от термопили, Heimann Sensor може да разпознава и улавя различни нива на инфрачервена светлина за точно и бързо засичане на температурата на потребителите в рамките на 60-80см от датчика.



WIFI CONNECTIVITY

WIFI СВЪРЗАНОСТ

WiFi свързаността улеснява бързото и навременно предаване и управление на данни.




HEIGHT OPTIONS

РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА НА СТОЙКИТЕ

Стенните и подови стойки, както и стойките за гише могат да паснат на различни изисквания според мястото на употреба и посетителите.

ОНЛАЙН ПОДДРЪЖКА


- АНАЛИТИКА / SDK / APK
- КАРТИ ЗА ДОСТЪП
- ПРИСЪСТВЕН КОНТРОЛ
- ОПЦИЯ ЗА ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ (ЗА ОФИСИ СЪС СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ)
- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА NFC ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

SYSTEM	CPU	RK3288 quad-core Cortex-A18 @1.8G GPU Mail T764
	RAM	2GB
	Internal Memory	16GB
	Operation System	Android 7.1
DISPLAY	Panel Size	8"
	Resolution	800*1280
	Contrast Ratio	1000:1
	Brightness	350cd/m ²
	Aspect Ratio	16:10
NETWORK	WiFi	802.11b/g/n 2.4G
	Bluetooth	Bluetooth 4.1
INTERFACE	USB	OTG data
	RJ-45	100M/100M Ethernet
	Power	DC 12V
SOFTWARE	Temperature Accuracy	+/- 0.3° C or +/- 0.54° F
	Measurement Distance	0.3 - 0.8 Meters
	Dual Light Infrared Thermal Image Detection	Heimann Sensor HTPA32x32d
	Temperature Range Detection	28° C / 82.4 F to 43° C / 109.4 F
RELIABILITY	Overall Power Consumption	Below 18W
	Protection Level	IP54
	ESD	Positive and negative 4K contact discharge/8Kv air discharge

РАЗМЕРИ



ОПАКОВКА

ADULT STAND PACKING

388.5mm x 365mm x 1626.5mm- 11KG

CHILD STAND PACKING


388.5mm x 365mm x 1130mm- 9KG

COUNTER STAND PACKING

388.5mm x 365mm x 568mm- 5.5KG

ИНТЕРФЕЙС

ОПИСАНИЕ НА ЕКРАНА



ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

МОЛОВЕ



УЧРЕЖДЕНИЯ



УЧИЛИЩА



ФИТНЕСИ



МАГАЗИНИ



ОФИСИ

